



SPEEDCLEAN®

TRAVAILLEZ PLUS EFFICACEMENT

Produits de nettoyage innovateurs. Maximisant l'efficacité des systèmes de chauffage, ventilation et climatisation.



2020

www.speedclean.com



L'INNOVATION AU QUOTIDIEN

Chaque jour, nous nous efforçons de vous fournir des solutions toujours plus novatrices pour répondre à vos besoins d'entretien. Notre principal objectif est de vous aider à effectuer vos tâches, de manière rapide et efficace. Si nous faisons fausse route, n'hésitez pas à nous le faire savoir.



UNE FABRICATION PROCHE DE LA PERFECTION

Sur notre site de production, notre équipe travaille durement pour que tout équipement livré à nos clients soit résistant et ultra performant. Qu'il s'agisse du montage manuel des CoilJet ou de tester la qualité de nos produits, nous savons que ce genre de détails fait souvent la différence.



UNE ASSISTANCE EXCELLENTE

Que vous ayez une question concernant l'un de nos produits ou que vous souhaitiez contacter l'assistance technique, notre équipe se tient prête pour vous aider. Optez pour SpeedClean : des résultats garantis à 100 % !

SpeedClean est une marque déposée de
© Crossford International (2020) Tous droits réservés.

Table des Matières

Nettoyage des Surfaces/ des Serpentins

Nettoyeur à vapeur sèche pour Surfaces
et Serpentins 3

Nettoyage des Serpentins

CoilJet® CJ-200E 4

CoilJet® CJ-125 5

Mini-Split Bib® Kit 6-7

Mini-Split Bib® Kit-XL..... 6-7

Mini-Split Cassette Bib® Kit 8

FlowJet™ 9

Condenseur CoilShot® Outil de
Nettoyage pour Serpentins 10 -11

Condenseur CoilShot® Lance de
Nettoyage pour Serpentins 10 -11

Tablette de Nettoyage pour
Serpentins CoilShot® 12

Condenser Needle™ 13

Nettoyage de Tubes

Nettoyeur de Tubes 14

Détartrage

Bucket Descaler® 15

Substances Chimiques

SpeedyFoam® 16

SpeedyBright® 16

Accessoires

Accessoires 17-19

Nettoyeur à Vapeur sèche pour surfaces et Serpentins

NEUF

Nettoyage des Surfaces /
des Serpentins

Maîtrisez le pouvoir de la vapeur !

**DÉCOLLE LA
SALETÉ ET ENLÈVE
LA GRAISSE ET LES
DÉPÔTS**

Le nettoyeur à vapeur SC-VSC-7000 est l'appareil idéal pour nettoyer les serpentins sales et couverts de graisse sans utiliser de substances chimiques corrosives ou susceptibles d'endommager vos installations. Il est particulièrement adapté pour les centrales de traitement d'air, les petits systèmes de refroidissement, les condenseurs, les ventilateurs aspirants, les conduits d'évacuation encrassés des cuisines professionnelles et bien d'autres installations. La puissance de la vapeur, associée aux 4,5 bars (65 PSI) de pression, nettoie les serpentins et pénètre profondément dans les fissures pour en retirer les salissures difficiles à enlever. L'unité compacte portable est légère et équipée d'un tuyau et d'un kit d'accessoires complet pour nettoyer les zones les plus difficiles à atteindre. Ce produit désinfecte aussi les surfaces, tuant les bactéries, les champignons, les moisissures et les autres microorganismes présents sur les serpentins et les surfaces, pour une propreté et une brillance irréprochables.



FICHE TECHNIQUE :

Référence :	SC-VSC-7000
Dimensions (H x l x p) :	33 x 33 x 48,3 cm (13 po x 13 po x 19 po)
Tuyau de vapeur :	3 m (10 pi)
Poids :	7,5 kg (16,5 lb)
Régulateur de débit de vapeur :	Manuel
Pression en sortie :	4,48 bars (65 PSI)
Production de vapeur :	1,63 L/heure (0,43 gallon/heure)
Capacité de la chaudière :	2,65 L (0,7 gallon)
Température maximum :	112,7 °C (235 °F)
Tension :	13,5 A, 115 V, 60 Hz, AC, 1550 W

CARACTÉRISTIQUES :

- Réservoir facile à remplir – Remplissage rapide
- Chaudière en acier inoxydable – Matériaux de qualité
- Alimentation de 1 500 W – Pour des performances élevées
- Kit d'accessoires complet – Pour nettoyer plusieurs types de surface

APPLICATIONS:

- Nettoyage des serpentins
- Ventilateurs et hottes d'évacuation
- Appareils ménagers et surfaces

Consultez le site www.speedclean.com pour voir la liste complète des accessoires

CoilJet® CJ-200E

Système portatif et puissant pour le nettoyage des serpentins.

Par rapport au modèle CJ-125, entièrement portable et rechargeable, le système CoilJet CJ-200E offre plus de pression, une alimentation en eau continue et la commodité d'une alimentation électrique sous 110 volts. Il offre aussi une pression pouvant atteindre 220 psi, idéale pour nettoyer les serpentins épais et très encrassés. Il est parfait pour nettoyer les appareils de climatisation sur les toits d'immeubles, les évaporateurs, les serpentins de condenseur et les serpentins de réfrigération.

Tuyau standard Connecteur pour continu approvisionnement en eau

Réservoirs intégrés d'eau et de produit chimique

Bandoulière pratique pour un transport facile

Compartment intégré de rangement du cordon

Puissance de jet jusqu'à 220 psi, enlevant toute la saletés sans endommager les ailettes

Matériel inclus : 2 embouts de pulvérisation standard, pistolet pulvérisateur avec raccord à connexion rapide, cordon électrique de 15 pieds (4,5 m) et bandoulière.

Remarque : Compatible avec tous les accessoires CoilJet®

FICHE TECHNIQUE :

Référence de catalogue :	CJ-200E
Pression à la sortie du tuyau :	220 psi à 0,5 gal/min (1,9 litres/minute)
Contenance (eau) :	3,375 gallons (12,8 litres)
Produit (chimique) :	1,75 pinte (1,66 litre)
Poids (sec) :	20 lb (9 kg)
Brevet américain :	En instance



Consultez le site www.speedclean.com pour voir la liste complète des accessoires

CoilJet® CJ-125

Pas d'eau. Pas d'électricité.
Pas de problème.

Nettoyage des serpentins

Un choix idéal pour nettoyer des serpentins à des endroits sans eau ni électricité, notamment sur les toits et dans les greniers. Le système CoilJet est totalement portatif, avec ses réservoirs intégrés d'eau et de produit chimique, ainsi qu'une batterie rechargeable longue durée. Nettoie les serpentins de condenseur et d'évaporateur même dans les endroits les plus inaccessibles.

Bras de pulvérisation optionnel permettant de nettoyer les serpentins de l'intérieur vers l'extérieur

Réservoirs intégrés d'eau et de produit chimique

Batterie rechargeable avec autonomie d'une journée entière

Puissance de jet jusqu'à 125 psi, enlevant toute la saleté sans endommager les ailettes

FICHE TECHNIQUE :

Référence de catalogue :	CJ-125
Pression de sortie :	125 psi à 0,7 gal/min (2,65 litres/minute)
Contenance (eau) :	3,375 gallons (12,8 litres)
(produit chimique) :	Contenance 1,75 pinte (1,66 litre)
Poids (sec) :	22 lb (10 kg)
Brevet américain :	En instance

Comprend :
2 embouts de pulvérisation standard, un pistolet pulvérisateur avec raccord à connexion rapide, une batterie rechargeable et une bandoulière.

Pour de meilleurs résultats, utilisez le nettoyant **SpeedyFoam®**

Consultez le site www.speedclean.com pour voir la liste complète des accessoires



Collecteur Mini-Split Bib®

Solution de nettoyage en place, facile à entretenir.

Le moyen le plus rapide de nettoyer les serpentins de mini-climatiseurs blocs sans conduite, les ventilateurs, etc. Nettoyez correctement et en toute sécurité n'importe quel mini-climatiseur bloc sans conduite, avec de l'eau pressurisée sur les serpentins et les pales de ventilateur. Cette technologie bientôt brevetée empêche l'eau de souiller les murs et les autres surfaces environnantes en l'acheminant dans un seau de 5 gallons (19 litres).



FICHE TECHNIQUE :

Référence de catalogue : MSB-KIT
 Poids (sec) : 1,5 lb (680 g)
 Compatibles avec appareils à ventilateur sans conduite : Jusqu'à 44 po (1,12 m) de large
 Brevet américain : 6863,116 (autres brevets en instance)

CARACTÉRISTIQUES :

- Produit entièrement assemblé, s'installant rapidement et facile à déplacer d'un lieu de travail à un autre.
- Avec tuyau de drainage de 8 pi (2,44 m) pour évaporateurs élevés
- Kit-XL adapté à virtuellement toutes les marques de blocs à soufflante sans conduit de 115 à 152 cm (45 à 60 po) de large.
- Protège les murs et les sols des projections.

Collecteur Kit-XL Mini-Split Bib®

Votre climatiseur est trop grand ? Pas de problèmes.

Le kit XL Mini Split Bib® est la solution idéale pour nettoyer facilement les serpentins de climatiseurs blocs, les aubes de soufflantes et d'autres éléments. Notre technologie brevetée s'adapte sur des blocs sans conduit de 115 à 152 cm (45 à 60 po) et permet d'éviter les projections d'eau sur les murs et les éléments environnants et redirige le liquide directement dans un seau de 20 l (5 gal). Tout reste propre et sécurisé.



FICHE TECHNIQUE :

Référence : MSB-KIT-XL
 Poids (sec) : 2 kg (4,5 lb)
 Blocs sans conduit : De 115 à 152 cm (45 à 60 po) de large
 Brevets américains : 6,863,116, 9,259,769

Ensemble complet comprenant : Carton-outré, supports de montage réglables, 1 rouleau de ruban protecteur, 2 plaques de déflexion (l'ensemble XL en comprend 3) et un seau de 19 litres.

Consultez le site www.speedclean.com pour voir la liste complète des accessoires

Mini-Split Cassette Bib® Kit

Les nettoyages les plus difficiles maintenant réalisés avec facilité.



Le nettoyage des climatiseurs à cassette constitue généralement une corvée désagréable, que nous vous permettons maintenant de réaliser avec facilité. Pour bien nettoyer des serpentins, il faut un jet d'eau pressurisé et un nettoyeur à serpentins. Notre collecteur pour cassette sans conduite s'installe en quelques secondes et crée rapidement un entonnoir pour récupérer dans un seau tous les résidus d'eau et de produit nettoyant. Il est super-facile à utiliser et incroyablement efficace.

FEATURES:

- Six orifices d'accès recouverts préservant
- l'étanchéité durant le nettoyage
- Comprend un tuyau de drainage de 10 pi (3 m)
- Support disponible en option

FICHE TECHNIQUE :

Référence de catalogue :	SC-CB
Poids (sec) :	1,1 lb (500 g)
	Compatible avec les
Cassettes à ventilateur sans conduite :	Jusqu'à 48 po (1,22 m) de large
Brevet américain :	6863,116 (autres brevets en instance)

Ensemble complet comprenant : Collecteur pour cassette, cordon élastique réglable, crochets d'installation et seau de 5 gallons (19 litres).

Mini-Split Cassette Bib Support



Consultez le site www.speedclean.com pour voir la liste complète des accessoires



Nettoie rapidement la saleté accumulée sur les serpentins épais de condenseur et d'évaporateur. Puissant jet d'eau/produit chimique projeté à 400 psi, capable de nettoyer les serpentins les plus encrassés sans endommager les ailettes fragiles. Solution portable et compacte procurant des résultats professionnels.



Raccord de tuyau d'eau permettant un nettoyage continu

Tube de succion pour produit chimique

Comprend : Appareil FlowJet, 2 embouts de pulvérisation standard, tuyau de 12 pi (3,66 m), cordon électrique de 25 pi (7,62 m) avec protection de terre, pistolet pulvérisateur et lance de 18 po (45 cm).

FICHE TECHNIQUE :

Référence de catalogue :	FLOWJET-60
Poids :	35 lb / 15,9 kg (poids net à sec)
Pression de sortie :	400 psi
Débit d'eau à la sortie :	2,5 gal/min (9,46 litres/minute)
Alimentation électrique :	Alimentation c.a. 12,5 A 115 V 60 Hz
Puissance du moteur :	3/4 HP
Brevet :	En instance

CARACTÉRISTIQUES :

- Embout pulvérisateur coudé, disponible en option, repoussant les saletés et les débris par leur voie d'entrée
- Tuyau de 12 pi (3,66 m) (autres longueurs également disponibles)

SIMPLE COMME 1 - 2 - 3!



1
Installez le
tuyau



2
Insérez une
tablette



3
Nettoyez les
serpentins



NETTOIE SERPENTIN AVANT ET ARRIERE

NETTOIE SERPENTIN AVANT ET ARRIERE

RACCORD À CONNEXION RAPIDE

Facilite les changements d'embout

REPOSE-BRAS COILSHOT® SUR LE DESSUS

Garde un outil supplémentaire à portée de main

RANGEMENT D'EMBOUT PULVÉRISATEUR/DISTRIBUTEUR DE MOUSSE

Permet de ranger des embouts supplémentaires


RÉGLABLE VANNE CHIMIQUE/EAU**RECHARGE RAPIDE DE TABLETTES**

Volet de recharge rapide de tablettes

FICHE TECHNIQUE :

Référence de catalogue :	SC-CS-100
Pression de sortie :	Jusqu'à 70 psi à 3 gal/min (11,4 litres/minute)
Poids (sec) :	1 lb (454 g)
Brevet américain :	En instance

Comprend : Appareil CoilShot, embout mousse à connexion rapide et une tablette de démonstration.



2 TABLETTES = 1 GALLON (3,78 LITRES) DE NETTOYANT LIQUIDE *Formule originale uniquement.

Outil de nettoyage CoilShot® pour serpentins de condenseur

L'avenir des technologies de nettoyage de serpentins.

Les systèmes à tablettes utilisent moins de nettoyant à serpentins et d'espace que les gros bidons de nettoyant à serpentins. Un paquet de tablettes remplace une caisse complète de nettoyant à serpentins. Pour de meilleurs résultats, utilisez cet appareil avec le bras CoilShot permettant d'aller derrière les serpentins et d'obtenir un meilleur nettoyage à tout coup.

CARACTÉRISTIQUES :

- Se fixe à un tuyau d'arrosage ordinaire
- Utilise des tablettes
- CoilShot prédosées
- Basculement facile en nettoyant mousse et eau avec vanne de commande
- Connexion rapide d'accessoires

CoilShot®

S'utilise uniquement avec tablettes CoilShot® d'origine pour nettoyage de serpentins



Lance de nettoyage CoilShot® pour serpentins condenseur

Performances augmentées

Bras de 3 pieds spécialement conçu pour un raccordement rapide à l'outil de nettoyage CoilShot. Buse à 90° créant un puissant jet pulvérisé pour nettoyer les serpentins de l'intérieur vers l'extérieur. Le bras mince peut s'insérer entre les ouvertures de grille, ce qui évite le retrait du ventilateur supérieur et du carter.

CARACTÉRISTIQUES :

- Raccord rapide
- Lance en aluminium très résistante
- Extrémité de lance unique pour nettoyer la partie arrière des serpentins

Raccord rapide

Pivotez la poignée pour ajuster avec facilité la direction du jet d'eau

Pour une utilisation avec l'outil de nettoyage

FICHE TECHNIQUE :

Référence :	SC-CS-WAND
Poids (sec) :	450 g

Le système de Nettoyage CoilShot®

Tablette prédosée pour simplifier les choses.



FICHE TECHNIQUE :

Part Number: SC-CS-TABS
Contents: 8 tablettes CoilShot
par boîte de 200 g/7 oz
U.S. Patent: D765,828 et autres
En attente de brevet



FICHE TECHNIQUE :

Part Number: SC-CS-TABS-HD
Contents: 6 tablettes CoilShot
par boîte de 200 g/7 oz
U.S. Patent: D765,828 et autres
En attente de brevet

Le système de nettoyage CoilShot révolutionnaire est conçu pour permettre le nettoyage facile et rapide des serpentins de systèmes de climatisation à simple passage résidentiels et commerciaux sans les inconvénients des produits de nettoyage sous forme liquide.

CARACTÉRISTIQUES :

- Chaque tablette équivaut à environ deux litres de produit nettoyant pour serpentins*
- Plus besoin d'acheter des liquides encombrants pour nettoyer les serpentins
- Sans danger pour les serpentins et les plantes, sans acide et non caustique*
- La tablette HD dégraisse et fait briller les serpentins dans le cadre d'applications difficiles
- La tablette HD a un puissant pouvoir nettoyant qui n'a aucun mal à enlever les salissures particulièrement tenaces des condenseurs

**Formule originale uniquement.*

Avant usage, consultez la fiche de données de sécurité pour connaître les informations de sécurité.

Consultez le site www.speedclean.com pour voir la liste complète des accessoires

Condenser Needle™

Nettoyage précis des serpentins.

Nettoyage des serpentins



Injection de produit chimique réglable



Poignée pivotante réglant facilement la direction du jet d'eau

Embout en aluminium de 3pi (91 cm)

Jet puissant à 90° permettant de nettoyer les serpentins depuis l'intérieur

Décloze les saletés et les débris sur les serpentins de condenseur sans endommager les ailettes délicates, avec la tige Condenser Needle. Conçue pour nettoyer depuis l'arrière des serpentins, la tige Condenser Needle entre dans les petits espaces et nettoie rapidement tout le lit des serpentins.

CARACTÉRISTIQUES :

- S'utilise avec un tuyau d'arrosage ordinaire
- Embout de 36 po (91 cm) pouvant facilement nettoyer la plupart des appareils
- Pulvérisateur exclusif produisant un jet à 90° avec un débit dépassant 3 gallons (11,4 litres) par minute
- Tuyau réglable d'injection de produit chimique

FICHE TECHNIQUE :

Référence de catalogue : CN-03
Pression de sortie : Jusqu'à 100 psi à 3,3 gal/min (12,5 litres/minute)
Dimensions (HxLxP) : 48 po x 3 po x 3 po (122 cm x 7,6 cm x 7,6 cm)
Poids : 3 lb (1,36 kg)
Brevet américain : D624,718



Pour de meilleurs résultats, utilisez le nettoyant **SpeedyFoam®**

Consultez le site www.speedclean.com pour voir la liste complète des accessoires

Nettoyeur de Tubes

Petit. Mais costaud.



Conçu avec la portabilité à l'esprit, ce nettoyeur de tubes compact propose les fonctionnalités innovantes dont vous avez besoin et apporte les avantages attendus d'un produit SpeedClean. Rincage à l'eau intégré, tige rotative 860 l/min dans les deux sens, tiges et brosses à connexion rapide – le tout avec un encombrement moitié moindre que celui des nettoyeurs classiques. Bonne nouvelle.

Tiges flexibles et brosses vendues séparément. Voir page 17.

Robuste et compact pour faciliter le transport

Cordon d'alimentation GFCI 53,3 cm (21")



Tige recouverte de nylon et jet d'eau puissant

CARACTÉRISTIQUES :

- Compartiment pour commande aux pieds – rangement facile
- Enroulement cordon d'alimentation intégré
- Connexion rapide de la tige au distributeur et de la tige à la brosse
- Disponible en alimentation 115 V 50/60 Hz ou 230 V 50/60 Hz
- Portatif et compact
- Coque extérieure robuste et durable

FICHE TECHNIQUE :

Référence :	SC-TC-60
Vitesse variable de tige :	860 l/min
Poids :	17,25 kg/38 lb

Consultez le site www.speedclean.com pour voir la liste complète des accessoires

BucketDescaler®

Entretien rapide et facile des chauffe-eau.

Détartrage



Éliminez la tartre et les autres dépôts incrustés dans les voies d'eau en quelques minutes. Le BucketDescaler est livré avec une pompe et de raccords durables, à l'épreuve des acides, et des tuyaux très longs. Une vanne de recirculation est également disponible en option. Un choix idéal pour les chauffe-eau avec et sans réservoir, ainsi que les petits échangeurs de chaleur.

CARACTÉRISTIQUES :

- Tuyaux d'entrée et sortie de 6 pi
- Vanne de purge réduisant le temps de nettoyage

FICHE TECHNIQUE :

Référence de catalogue :	SC-DS-5
Longueur du cordon :	12 pi (3,66 m)
Débit :	3,3 gal/min (12,5 litres/minute)
Contenance :	4 gallons (15,1 litres)
Tuyaux :	6 pi / 1,80 m (deux)
Poids :	7 lb (3,17 kg)
Brevet américain :	9,381,549



Pour de meilleurs résultats, circulez avec **SpeedyBright®**

Consultez le site www.speedclean.com pour voir la liste complète des accessoires

SpeedyFoam®

Nettoie rapidement les serpentins en profondeur.



FICHE TECHNIQUE :

Référence de catalogue : SC-FCC-1
 Conditionnement : 1 gallon / 3,78 litres
 (également disponible en format 19 litres)
 Concentré : Mélanger avec de l'eau avant utilisation

Produit moussant, non acide, soluble dans l'eau et ne produisant pas d'émanation. Le nettoyant-dégraissant SpeedyFoam enlève les saletés incrustées, l'huile, la graisse et la rouille sur les serpentins d'évaporateurs et de condenseurs, sur les équipements mécaniques et sur les filtres à air. Non caustique et sans danger pour tous les métaux, incluant l'aluminium.

SpeedyBright®

Dissout complètement le tartre en toute sécurité




FICHE TECHNIQUE :

Référence de catalogue : SPDYBRT-CS
 Conditionnement : 2 x 0,5 gallon / 1,9 litre
 (aussi disponible 19 litres seau et 208 litres tambours)
 Concentré : Diluez selon l'application

Scientifiquement formulé pour dissoudre tous les types de tartre, la rouille et les dépôts calcaires dans les passages d'eau et sur les éléments chauffants. SpeedyBright améliore l'efficacité des chauffe-eau sans réservoir, des chauffe-eau au gaz/électriques et des autres systèmes de chauffe-eau/échangeurs de chaleur. Prolonge la durée de vie utile des équipements nettoyés en éliminant les saletés consommatrices d'énergie avec rapidité et sécurité. Nettoyant à base d'acide phosphorique classé par UL selon la norme NSF/ANSI n° 60.

Consultez le site www.speedclean.com pour voir la liste complète des accessoires

Mini-Split Cassette Bib®



Support pour Mini-Split Cassette Bib :

Votre portée augmente! Ce support portable maintient votre bib en place durant le nettoyage de plafonds hauts.
SC-CB-STAND



Sac de transport :

Facilitez le transport de votre support de bavette dans ce sac en toile résistant
CSB-010

FlowJet™



Embout télescopique de 36 po (91 cm) à 3 sections avec embout pulvérisateur à 90°
SC-WWSS-HF

À UTILISER AVEC SC-TC-60 SEULEMENT

TIGE	7/16 po - 1/2 po D.I. DES TUBES	9/16 po - 1 po D.I. DES TUBES
15'	SC-TC-S02-15R	SC-TC-S03-15R
25'	SC-TC-S02-25R	SC-TC-S03-25R
35'	SC-TC-S02-35R	SC-TC-S03-35R

Nettoyeur de tubes



SC-TC-60 Flexible Shaft*

Tige haute performance avec revêtement en nylon

*S'utilise uniquement avec SC-TC-60

Nettoyeur de tubes



SC-TC-50 Flexible Shaft*

Tige haute performance avec revêtement en nylon

*S'utilise uniquement avec SC-TC-50

À UTILISER AVEC SC-TC-50 SEULEMENT

TIGE	7/16 po - 1/2 po D.I. DES TUBES	9/16 po - 1 po D.I. DES TUBES
15'	SC-TC-S02-15	SC-TC-S03-15
25'	SC-TC-S02-25	SC-TC-S03-25
35'	SC-TC-S02-35	SC-TC-S03-35

Brosse en nylon

Pois moyens pour dépôts légèrement/moyennement incrustés. Livré dans un sac de 10.



BucketDescaler®



Vanne de recirculation

Augmente la puissance de détartrage sur les gros chauffe-eaux

SC-DS-5-VLV-KIT

CoilShot®



Tablette de nettoyage à serpents CoilShot

SC-CS-TABS

SC-CS-TABS-HD



Embout de nettoyage

CoilShot de 3 pi (91 cm)
SC-CS-WAND

D.I. DE TUBE	RÉFÉRENCE
7/16"	SC-TC-BN-7/16
1/2"	SC-TC-BN-1/2
9/16"	SC-TC-BN-9/16
5/8"	SC-TC-BN-5/8
11/16"	SC-TC-BN-11/16
3/4"	SC-TC-BN-3/4
13/16"	SC-TC-BN-13/16
7/8"	SC-TC-BN-7/8
15/16"	SC-TC-BN-15/16
1"	SC-TC-BN-1

Brosse de crin

Pois rigides pour tartre et dépôts incrustés. Livré dans un sac de 6.



(2) Rallonges souples de 6 pi (1,80 m)

SC-DS-5-EXTHOSE

D.I. DE TUBE	RÉFÉRENCE
7/16" - 5/8"	SC-TC-BGB-075
11/16" - 3/4"	SC-TC-BGB-100
13/16" - 1"	SC-TC-BGB-125

Lance de pulvérisation



Lances d'extension



Lance flexible de pulvérisation 90°



Lance d'extension



Adaptateurs débranchement rapide



Embout moussant



Embouts fins de recharge 0°



Embouts de recharge

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
Lance de pulvérisation 90°	61 cm/24 po 8945-24
	91 cm/36 po 8945
	122 cm/48 po 8945-48
	152 cm/60 po 8945-60
Lance de pulvérisation 90° en acier inoxydable de 90 cm de section	CJ-WWSS
Extension 40 cm/16 po pour CJ-WWSS	CJ-WWSS-EXT
Lance flexible de pulvérisation 0° 30 cm/12 po	8945-0-DEG-FW12
Lance flexible de pulvérisation 0° 61 cm/24 po	8945-0-DEG-FLEX
Lance flexible de pulvérisation 90° 61 cm/24 po	8945-FLEX-24
Lance d'extension	60 cm/24 po CJ-9656
	91 cm/36 po CJ-9657
	122 cm/48 po CJ-9658
	152 cm/60 po CJ-9659
Adaptateur 45° débranchement rapide	CJ-QDN-45
Adaptateur 90° débranchement rapide	CJ-QDN-90
Embout moussant	CJ-9619
Embout fin de recharge 0° pour CJ-125	CJ-QDN-0004R
Embout de recharge 15° pour CJ-125	CJ-QDN-1504Y
Fan Nozzle 25° pour CJ-200E (vert)	CJ2-QDN-2508G
Embout de recharge diffus 15° pour CJ-200E (jaune)	CJ2-QDN-15025Y



Chargeur de Remplacement



Chargeur de Batterie



Kit Batterie et Chargeur



**12V Replacement
Deep Cycle Lead Acid Battery**



Kit d'adaptateur de Véhicule



Nettoyant de bobine Speedyfoam®



Kit d'accessoires CoilJet Mini-Split

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
Chargeur de batterie, à brancher sur l'unité, pour CJ-125	CJ2-24
Chargeur de batterie à cosses pour la batterie CJ-125, placée à l'extérieur de l'unité	CJ2-25
Kit de recharge de batterie pour CJ-125	CJ125-KIT-SB
Batterie de recharge 12 V à charge poussée pour CJ-125	CJ-9613
Adaptateur allume-cigare pour chargeur de batterie	8944
SpeedyFoam :	
Produit de nettoyage de serpentín, 3,8 l/1 gal	SC-FCC-1
SpeedyFoam :	
Carton de 4, 3,8 l/1 gal	SC-FCC-4X1
SpeedyFoam :	
Seau de 20 l/5 gal	SC-FCC-5
Kit d'accessoires CoilJet Mini-Split	CJ-MSB-ACC-KIT

NOUVEAU !

UN BIDON DE PRODUIT NETTOYANT DANS VOTRE POCHE?

Transporter des lourds bidons
de produits de nettoyage
partout, ça vous rappelle
quelque chose ?

C'est comme si c'était hier. Mais
maintenant, le produit de nettoyage
de serpentin réfrigérant CoilShot®
en tablettes a pris la relève de ses
immenses bidons. Plus besoin de
porter des litres de produit. Plus de
bidons qui traînent à l'arrière de
votre fourgon.

Placez une tablette dans
l'appareil CoilShot®, ouvrez
l'eau et obtenez une
mousse de nettoyage
puissante pour vos
serpentins, à la fois
non toxique et
respectueuse des
plantes. Une ou
deux tablettes par
opération – pas de
désordre, pas de
gaspillage et le client
est enchanté.

**Plus petit, plus léger
et plus sûr, CoilShot®
est votre meilleure
option. N'hésitez pas.**

EN SAVOIR PLUS. www.speedclean.com

CoilShot®
by SPEEDCLEAN™

Distribué par :



Allez-y !

PO Box 110301
Stamford, CT 06911
1-888-700-3540

www.speedclean.com