




Avec 3 succursales pour mieux vous servir.


**Type "FIM" (Flexible Isolé R4.2)**

Constitué de deux pellicules de polyester encapsulant un fil métallique galvanisé ; d'une isolation en fibre de verre de facteur R4.2 et d'un pare-vapeur en polyéthylène noir de 2mils.

	# Item	Description	Unité/bte
	G52-FIM-0425	Conduit flexible isolé 4" X 25' C.V. NOIR	1
	G52-FIM-0525	Conduit flexible isolé 5"x25' C.V. NOIR	1
	G52-FIM-0625	Conduit flexible isolé 6"x25' C.V. NOIR	1
	G52-FIM-0825	Conduit flexible isolé 8"x25' C.V. NOIR	1
	G52-FIM-1025	Conduit flexible isolé 10"x25' C.V. NOIR	1
	G52-FIM-1225	Conduit flexible isolé 12"x25' C.V. NOIR	1


**Type "FMD" (Flexible Isolé R4 avec c.-vapeur Aluminisé renforcie)**

Constitué de deux pellicules de polyester encapsulant un fil métallique galvanisé; d'un isolant en fibre de verre de 1-1/2" d'épaisseur R4 et d'un pare-vapeur aluminisé renforcie dans les deux sens.

	# Item	Description	Unité/bte
	G52-FMD-0425	Conduit flexible isolé R4 avec c.-v alum. 4"x25'	1
	G52-FMD-0525	Conduit flexible isolé R4 avec c.-v alum. 5"x25'	1
	G52-FMD-0625	Conduit flexible isolé R4 avec c.-v alum. 6"x25'	1

**Type "SIM3" (Flexible Isolé R8. Intérieur aluminisé)**

Constitué d'une pellicule de polyester aluminisé et d'une pellicule de polyester encapsulant un fil métallique galvanisé; d'une isolation en fibre de verre de fateur R8 et d'un pare-vapeur en polyéthylène noir.

	# Item	Description	Unité/bte
	G52-SIM30425	Conduit flexible avec isolant R8 4"x25'	1
	G52-SIM30525	Conduit flexible avec isolant R8 5"x25'	1
	G52-SIM30625	Conduit flexible avec isolant R8 6"x25'	1

2255 rue de la Province  
Longueuil, Québec J4G 1G3

Tél : 450-646-5488 ■ Fax : 450-646-5026

2868 Boul. Industriel  
Laval, Québec H7L 3S2

Tél : 450-967-5488 ■ Fax : 450-967-3840

156 rue de Varennes, Unité 3  
Gatineau, Québec J8T 8G4

Tél : 819-205-6488 ■ Fax : 819-205-6687


Prix sujet à changement sans préavis



Avec 3 succursales pour mieux vous servir.


**Type "FMD3" (Flexible Isolé R8 avec c.-vapeur Aluminisé renforcie)**

Constitué d'une pellicule métallisé et d'une pellicule de polyester encapsulant un fil d'acier galvanisé; d'un isolant en fibre de verre de 1-1/2" d'épaisseur R8 et d'un pare-vapeur aluminisé renforcie dans les deux sens.

	# Item	Description	Unité/bte
	G52-FMD3-425	Conduit flexible isolé R8 4"x25' avec c.-v alum. Renf. 2 sens	1
	G52-FMD3-525	Conduit flexible isolé R8 5"x25' avec c.-v alum. Renf. 2 sens	1
	G52-FMD3-625	Conduit flexible isolé R8 6"x25' avec c.-v alum. Renf. 2 sens	1


**Type "FIAM" (Flexible Isolé R8. Intérieur aluminisé) \*\*\***

Constitué d'une pellicule de polyester aluminisé et d'une pellicule de polyester encapsulant un fil métallique galvanisé; d'une isolation en fibre de verre de facteur R8 et d'un pare-vapeur en polyéthylène noir.

	# Item	Description	Unité/bte
	G52-FIAM-1425	Conduit flex isolé 3", 14" X 25' C.V. Noir (FIAM3)	1
	G52-FIAM-1620	Conduit flex isolé 3", 16"x 20' C.V. Noir (FIAM3)	1

**Type "FAP" (Flexible Aluminium Polyester)**

Constitué d'une pellicule de polyester aluminisé et d'une pellicule de polyester translucide encapsulant un fil métallique galvanisé.

	# Item	Description	Unité/bte
	G52-FAP-0425	Conduit flexible alum. Polyester 4"x25'	1
	G52-FAP-0525	Conduit flexible alum. Polyester 5"x25'	1
	G52-FAP-0625	Conduit flexible alum. Polyester 6"x25'	1
	G52-FAP-0825	Conduit flexible alum. Polyester 8"x25'	1
	G52-FAP-1025	Conduit flexible alum. Polyester 10"x25'	1
	G52-FAP-1225	Conduit flexible alum. Polyester 12"x25'	1

2255 rue de la Province

Longueuil, Québec J4G 1G3

Tél : 450-646-5488 ■ Fax : 450-646-5026

2868 Boul. Industriel

Laval, Québec H7L 3S2

Tél : 450-967-5488 ■ Fax : 450-967-3840

156 rue de Varennes, Unité 3

Gatineau, Québec J8T 8G4

Tél : 819-205-6488 ■ Fax : 819-205-6687


Prix sujet à changement sans préavis



Avec 3 succursales pour mieux vous servir.


**Type "FSR" (Flexible Semi-Rigide. 0045")**

Constitué de polyester et de feillard d'aluminium laminé perforé acoustique encapsulant un fil métallique galvanisé.

	# Item	Description	Unité/bte
	G53-FSR04100	Conduit flexible alu. Semi-rigide 4"x10'	1
	G53-FSR05100	Conduit flexible alu. Semi-rigide 5"x10'	1
	G53-FSR06100	Conduit flexible alu. Semi-rigide 6"x10'	1
	G53-FSR-8100	Conduit flexible alu. Semi-rigide 8"x10'	1


**Type "JIP" (Jaquette Isolante R4 Polyéthylène noir)**

Constitué d'un isolant en fibre de verre R4.2 recouvert d'un pare-vapeur en polyéthylène gris.

	# Item	Description	Unité/bte
	G55-JIP410R4	Jaquette isolante 4"x10' R4	Vrac
	G55-JIP510R4	Jaquette isolante 5"x10' R4	Vrac
	G55-JIP610R4	Jaquette isolante 6"x10' R4	Vrac
	G55-JIP810R4	Jaquette isolante 8"x10' R4	Vrac

**Type "JIPA" (Jaquette Isolante R4,2 Pellicule Aluminisé)**

Constitué d'un isolant en fibre de verre R4.2 recouvert d'un pare-vapeur aluminisé.

	# Item	Description	Unité/bte
	G54-JIPA-410	Jaquette isolante & c.v. aluminisé 4"x10'	Vrac
	G54-JIPA-510	Jaquette isolante & c.v. aluminisé 5"x10'	Vrac
	G54-JIPA-610	Jaquette isolante & c.v. aluminisé 6"x10'	Vrac
	G54-JIPA-810	Jaquette isolante & c.v. aluminisé 8"x10'	Vrac
	G54-JIPA1010	Jaquette isolante & c.v. aluminisé 10"x10'	Vrac
	G54-JIPA1210	Jaquette isolante & c.v. aluminisé 12"x10'	Vrac

2255 rue de la Province

Longueuil, Québec J4G 1G3

Tél : 450-646-5488 ■ Fax : 450-646-5026

2868 Boul. Industriel

Laval, Québec H7L 3S2

Tél : 450-967-5488 ■ Fax : 450-967-3840

156 rue de Varennes, Unité 3

Gatineau, Québec J8T 8G4

Tél : 819-205-6488 ■ Fax : 819-205-6687


Prix sujet à changement sans préavis



Avec 3 succursales pour mieux vous servir.


**Type "JIPA3" (Jaquette Isolante R8 Pellicule Aluminisé)**

Constitué d'un isolant en fibre de verre R8 recouvert d'un pare-vapeur aluminisé.

	# Item	Description	Unité/bte
	G55-JIPA3410	Jaquette isolante & c.v. aluminisé 4"x10' R8	Vrac
	G55-JIPA3510	Jaquette isolante & c.v. aluminisé 5"x10' R8	Vrac
	G55-JIPA3610	Jaquette isolante & c.v. aluminisé 6"x10' R8	Vrac

**Type "EM" (Event à Persienne)**

De remplacement (blanc=W, brun=B)

	# Item	Description	Unité/bte
	G10-EM4W0000	Event 4" à persienne blanc	12
	G10-EM4B0000	Event 4" à persienne brun	12
	G10-EM5W0000	Event 5" à persienne blanc	12
	G10-EM5B0000	Event 5" à persienne brun	12
	G10-EM6W0000	Event 6" à persienne blanc	12
	G10-EM6B0000	Event 6" à persienne brun	12

2255 rue de la Province

Longueuil, Québec J4G 1G3

Tél : 450-646-5488 ■ Fax : 450-646-5026

2868 Boul. Industriel

Laval, Québec H7L 3S2

Tél : 450-967-5488 ■ Fax : 450-967-3840

156 rue de Varennes, Unité 3

Gatineau, Québec J8T 8G4


Tél : 819-205-6488 ■ Fax : 819-205-6687

Prix sujet à changement sans préavis




Avec 3 succursales pour mieux vous servir.


**Type "PM" (Prise d'air à Persiennes)**

	# Item	Description	Unité/bte
	G10-PM4W0000	Prise d'air 4" à persiennes blanc	12
	G10-PM4B0000	Prise d'air 4" à persiennes brun	12
	G10-PM5W0000	Prise d'air 5" à persiennes blanc	6
	G10-PM5B0000	Prise d'air 5" à persiennes brun	6
	G10-PM6W0000	Prise d'air 6" à persiennes blanc	6
	G10-PM6B0000	Prise d'air 6" à persiennes brun	6



**Type "EM" (Event à Persienne)**

	# Item	Description	Unité/bte
	G10-EM4N0000	Event 4" à Persienne Noir	12
	G10-EM5N0000	Event 5" à Persienne Noir	12
	G10-EM6N0000	Event 6" à Persienne Noir	12

**Type "PM" (Entrée d'Air à Persienne)**

	# Item	Description	Unité/bte
	G10-PM4N0000	Event 4" à Persienne Noir	12
	G10-PM5N0000	Event 5" à Persienne Noir	12
	G10-PM6N0000	Event 6" à Persienne Noir	12

**EVENT DE SOFFITE ROND**

			Unité/bte
	# Item	Description	
	G20-VT054200	EVENT 4"-6" POUR SOFFITE BLANC (IMPERIAL) ( 7 PAR CS )	
G20-VT064600	EVENT 4"-6" POUR SOFFITE NOIR (IMPERIAL) ( 8 PAR CS )	CH	

2255 rue de la Province

Longueuil, Québec J4G 1G3

Tél : 450-646-5488 ■ Fax : 450-646-5026

2868 Boul. Industriel

Laval, Québec H7L 3S2

Tél : 450-967-5488 ■ Fax : 450-967-3840

156 rue de Varennes, Unité 3

Gatineau, Québec J8T 8G4


Tél : 819-205-6488 ■ Fax : 819-205-6687


Prix sujet à changement sans préavis





Avec 3 succursales pour mieux vous servir.


**DIFFUSEUR D'AIR POUR ÉCHANGEUR D'AIR ET SYSTÈME PLAF. ÉCONO**

	# Item	Description	Unité/bte
	D21-DR040000	DIFFUSEUR ROND 4" modèle écono. Plafonnier	25
	D21-DR050000	DIFFUSEUR ROND 5" modèle écono. Plafonnier	25
	D21-DR060000	DIFFUSEUR ROND 6" modèle écono. Plafonnier	25
	D21-DR080000	DIFFUSEUR ROND 8" modèle écono. Plafonnier	8

	# Item	Description	Unité/bte
	G54-AKO.5000	Laine Isolant Acoustique (noir) ½" x 47" x 100' (Owens Corning)	1

	# Item	Description	Unité/bte
	G54-FSK1.500	Laine Isolant (Thermique FSK) 1-½" x 48" x 100'	1
	G54-FSK2.000	Laine thermique 2" X 48" X 75'	1

	# Item	Description	Unité/bte
	G54-FSKP1024	FSK Panneau rigide 1"X2'X4' 96 Pi2/Bte	1
	G54-FSKP2024	FSK Panneau rigide 2"X2'X4' 48 Pi2/Bte	1

	# Item	Description	Unité/bte
	G52-FIR04250	4"x25' Flex. isolé avec C.V. en polyester noir avec renforcement triaxial	1
	G52-FIR05250	5"x25' Flex. isolé avec C.V. en polyester noir avec renforcement triaxial	1
	G52-FIR06250	6"x25' Flex. isolé avec C.V. en polyester noir avec renforcement triaxial	1

2255 rue de la Province

Longueuil, Québec J4G 1G3

Tél : 450-646-5488 ■ Fax : 450-646-5026

2868 Boul. Industriel

Laval, Québec H7L 3S2

Tél : 450-967-5488 ■ Fax : 450-967-3840

156 rue de Varennes, Unité 3

Gatineau, Québec J8T 8G4

Tél : 819-205-6488 ■ Fax : 819-205-6687

Prix sujet à changement sans préavis